

**RINN**

Den Anfang  
macht ein guter Stein.

ANSICHT

## System 1.1.6

### Schwammstadt Favoriten

### Rinn Öffentlicher Raum

<https://www.rinn.net/oeffentlicher-raum.html> | [architekt@rinn.net](mailto:architekt@rinn.net)

**Materialtyp:** Stein | Ökostein & -beläge

Reihenverband

Die Steine wurden zueinander passend entwickelt, um belastbare Flächen derart zu gestalten, dass sie mit Grünbereichen unterbrochen werden oder gezielt ins Grüne auslaufen können. Die Abschnitte können vom Gestalter leicht auf die Nutzungsanforderungen zugeschnitten werden, ob geschlossen, halb offen oder offen. Je nach Belastungsart stehen zumeist Dicken in 8 oder 12 cm zur Verfügung. Die Steinreihen dieser Produktsysteme können passgenau miteinander kombiniert werden.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mtextur ID                   | 114769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hersteller                   | Rinn Öffentlicher Raum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hersteller-Email             | architekt@rinn.net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produktlinie                 | Schwammstadt Favoriten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktlinien Info           | Die Steine wurden zueinander passend entwickelt, um belastbare Flächen derart zu gestalten, dass sie mit Grünbereichen unterbrochen werden oder gezielt ins Grüne auslaufen können. Die Abschnitte können vom Gestalter leicht auf die Nutzungsanforderungen zugeschnitten werden, ob geschlossen, halb offen oder offen. Je nach Belastungsart stehen zumeist Dicken in 8 oder 12 cm zur Verfügung. Die Steinreihen dieser Produktsysteme können passgenau miteinander kombiniert werden. |
| Materialname                 | System 1.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materialtyp                  | Stein / Ökosteine & -beläge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material Info                | Reihenverband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| eBKP                         | G 2.2 Bodenbelag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IFC                          | IfcCovering / IfcSlab.Floor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anwendungsbereich            | Aussen / Boden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lieferzonen                  | LU / DE / CH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grösse der CAD- & BIM-Textur | Höhe: 2000.0 mm / Breite: 1800.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### Wichtige rechtliche Hinweise zur Benutzung der mtextur-Datenbank und des mtextur-Datenblatts

Die mtextur-Datenbank und die mtextur-Datenblätter zeigen eine Auswahl digitalisierter Baumaterialien, gegliedert nach Materialtyp, Subtyp, Farbbereich, Anwendungsbereich, Hersteller und Produktlinie. Die dargestellten Inhalte dienen ausschliesslich der Information und planerischen Unterstützung und sind nicht verbindlich. Die Farbwirkung, Musterung, Oberflächenanmutung und Massstäblichkeit der CAD- & BIM-Texturen können von den realen Produkten der Hersteller abweichen. Eine verbindliche Übereinstimmung kann nicht gewährleistet werden. Für verbindliche Muster, technische Angaben und produktspezifische Details ist ausschliesslich der jeweilige Hersteller oder Vertriebspartner massgebend (Anfrage-Link beim Material). Die Inhalte werden nach bestem Wissen und mit Sorgfalt zusammengestellt. Fehler, Unvollständigkeiten oder Abweichungen können jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Herausgeberin, die h2c GmbH, übernimmt – ebenso wie die aufgeführten Hersteller und Vertriebe – keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie für direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden, die aus der Nutzung der mtextur-Datenbank oder der mtextur-Datenblätter entstehen. Eine Haftung besteht ausschliesslich bei vorsätzlichem Handeln.

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| max. Format       | Dicke = 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| min. Format       | Dicke = 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Qualität          | KDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EN/DIN            | EN 1338/1339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materialgewicht   | 2450.0 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R-Wert            | R13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frost-Tausalz CDF | <500 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ausführung        | 2-schichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vorsatzdicke      | 8-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Masstoleranz L/B  | ± 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kennwerte Info    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydropor KL Grünfugenplatte 40 x 20 cm   Versickerung 7.825 l/s x ha   Fugenteil ca. 50 %   3,7 cm breite Stegkammern</li> <li>• ab Lager lieferbar in den Oberflächen/Farben nube s Cool Grey 2 und nube s Sand Grey 2</li> <li>• Hydropor Grünfugenpflaster 40 x 20 cm   Versickerung 7.360 l/s x ha   Fugenteil ca. 12 %   3,2 cm breite Längsfuge</li> <li>• ab Lager lieferbar in den Oberflächen/Farben nube s Cool Grey 2 und nube s Sand Grey 2</li> <li>• als Auftragsfertigung ab 400 m<sup>2</sup> in den Oberflächen/Farben des nube Farbsystems</li> </ul> |

#### Wichtige rechtliche hinweise zur benutzung der mtextur-datenbank und des mtextur-datenblatts

Die mtextur-Datenbank und die mtextur-Datenblätter zeigen eine Auswahl digitalisierter Baumaterialien, gegliedert nach Materialtyp, Subtyp, Farbbereich, Anwendungsbereich, Hersteller und Produktlinie. Die dargestellten Inhalte dienen ausschliesslich der Information und planerischen Unterstützung und sind nicht verbindlich. Die Farbwirkung, Musterung, Oberflächenanmutung und Massstäblichkeit der CAD- & BIM-Texturen können von den realen Produkten der Hersteller abweichen. Eine verbindliche Übereinstimmung kann nicht gewährleistet werden. Für verbindliche Muster, technische Angaben und produktspezifische Details ist ausschliesslich der jeweilige Hersteller oder Vertriebspartner massgebend (Anfrage-Link beim Material). Die Inhalte werden nach bestem Wissen und mit Sorgfalt zusammengestellt. Fehler, Unvollständigkeiten oder Abweichungen können jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Herausgeberin, die h2c GmbH, übernimmt – ebenso wie die aufgeführten Hersteller und Vertriebe – keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie für direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden, die aus der Nutzung der mtextur-Datenbank oder der mtextur-Datenblätter entstehen. Eine Haftung besteht ausschliesslich bei vorsätzlichem Handeln.

**RINN**

Den Anfang  
macht ein guter Stein.

VIEW

## System 1.1.6

### Schwammstadt Favoriten

### Rinn Öffentlicher Raum

<https://www.rinn.net/oeffentlicher-raum.html> | [architekt@rinn.net](mailto:architekt@rinn.net)

**Type:** Stone | Eco Stone

Reihenverband

Die Steine wurden zueinander passend entwickelt, um belastbare Flächen derart zu gestalten, dass sie mit Grünbereichen unterbrochen werden oder gezielt ins Grüne auslaufen können. Die Abschnitte können vom Gestalter leicht auf die Nutzungsanforderungen zugeschnitten werden, ob geschlossen, halb offen oder offen. Je nach Belastungsart stehen zumeist Dicken in 8 oder 12 cm zur Verfügung. Die Steinreihen dieser Produktsysteme können passgenau miteinander kombiniert werden.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mtextur ID                    | <u>114769</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Manufacturer                  | <u>Rinn Öffentlicher Raum</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Manufacturer-Email            | <u>architekt@rinn.net</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Product Line                  | <u>Schwammstadt Favoriten</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Product Line Info             | Die Steine wurden zueinander passend entwickelt, um belastbare Flächen derart zu gestalten, dass sie mit Grünbereichen unterbrochen werden oder gezielt ins Grüne auslaufen können. Die Abschnitte können vom Gestalter leicht auf die Nutzungsanforderungen zugeschnitten werden, ob geschlossen, halb offen oder offen. Je nach Belastungsart stehen zumeist Dicken in 8 oder 12 cm zur Verfügung. Die Steinreihen dieser Produktsysteme können passgenau miteinander kombiniert werden. |
| Material Name                 | <u>System 1.1.6</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Type                          | Stone / Eco Stone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Material Info                 | Reihenverband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| eBKP                          | G 2.2 Finished floor coverings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IFC                           | IfcCovering / IfcSlab.Floor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Area of application           | Outside / Floor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Delivery zones                | LU / DE / CH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Size of the CAD & BIM texture | Height: 2000.0 mm / Width: 1800.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### Important legal notice regarding the use of the mtextur database and the mtextur datasheet

The mtextur database and the mtextur datasheets present a selection of digitally processed building materials, categorised by material type, subtype, colour range, field of application, manufacturer and product line. All content is provided for information and planning support purposes only and is non-binding. The colour appearance, pattern, surface characteristics and scale accuracy of the CAD & BIM textures may differ from the actual products supplied by the respective manufacturers. A binding or exact match cannot be guaranteed. For binding samples, technical specifications and product-specific details, only the respective manufacturer or distributor shall be authoritative. Please contact them directly for such information (enquiry link provided with the material). The content is compiled with due care and to the best of our knowledge. However, errors, omissions or deviations cannot be entirely excluded. The publisher of the mtextur database, h2c GmbH, as well as the listed manufacturers and distributors, accept no liability for the accuracy or completeness of the information provided, nor for any direct or indirect damages or consequential losses arising from the use of the mtextur database or the mtextur datasheets. Liability shall apply exclusively in cases of wilful misconduct.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| max. Length / Format             | Thickness = 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| min. Format                      | Thickness = 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Quality                          | KDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EN/DIN                           | EN 1338/1339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Weight                           | 2450.0 kg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Slip resistance value            | R13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Freeze-thaw salt (CDF)           | <500 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Version                          | 2-schichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Concrete thickness of the top    | 8-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimension tolerance length/width | ± 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Characteristics Info             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydropor KL Grünfugenplatte 40 x 20 cm   Versickerung 7.825 l/s x ha   Fugenteil ca. 50 %   3,7 cm breite Stegkammern</li> <li>• ab Lager lieferbar in den Oberflächen/Farben nube s Cool Grey 2 und nube s Sand Grey 2</li> <li>• Hydropor Grünfugenpflaster 40 x 20 cm   Versickerung 7.360 l/s x ha   Fugenteil ca. 12 %   3,2 cm breite Längsfuge</li> <li>• ab Lager lieferbar in den Oberflächen/Farben nube s Cool Grey 2 und nube s Sand Grey 2</li> <li>• als Auftragsfertigung ab 400 m² in den Oberflächen/Farben des nube Farbsystems</li> </ul> |

#### Important legal notice regarding the use of the mtextur database and the mtextur datasheet

The mtextur database and the mtextur datasheets present a selection of digitally processed building materials, categorised by material type, subtype, colour range, field of application, manufacturer and product line. All content is provided for information and planning support purposes only and is non-binding. The colour appearance, pattern, surface characteristics and scale accuracy of the CAD & BIM textures may differ from the actual products supplied by the respective manufacturers. A binding or exact match cannot be guaranteed. For binding samples, technical specifications and product-specific details, only the respective manufacturer or distributor shall be authoritative. Please contact them directly for such information (enquiry link provided with the material). The content is compiled with due care and to the best of our knowledge. However, errors, omissions or deviations cannot be entirely excluded. The publisher of the mtextur database, h2c GmbH, as well as the listed manufacturers and distributors, accept no liability for the accuracy or completeness of the information provided, nor for any direct or indirect damages or consequential losses arising from the use of the mtextur database or the mtextur datasheets. Liability shall apply exclusively in cases of wilful misconduct.



**RINN**

Den Anfang  
macht ein guter Stein.

VUE FRONTALE

## System 1.1.6

### Schwammstadt Favoriten

### Rinn Öffentlicher Raum

<https://www.rinn.net/oeffentlicher-raum.html> | [architekt@rinn.net](mailto:architekt@rinn.net)

**Type:** Pierre | Pierre éco

Reihenverband

Die Steine wurden zueinander passend entwickelt, um belastbare Flächen derart zu gestalten, dass sie mit Grünbereichen unterbrochen werden oder gezielt ins Grüne auslaufen können. Die Abschnitte können vom Gestalter leicht auf die Nutzungsanforderungen zugeschnitten werden, ob geschlossen, halb offen oder offen. Je nach Belastungsart stehen zumeist Dicken in 8 oder 12 cm zur Verfügung. Die Steinreihen dieser Produktsysteme können passgenau miteinander kombiniert werden.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mtextur ID                      | 114769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Producteur                      | Rinn Öffentlicher Raum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Corriel producteur              | architekt@rinn.net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ligne de produit                | Schwammstadt Favoriten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Infos ligne de produit          | Die Steine wurden zueinander passend entwickelt, um belastbare Flächen derart zu gestalten, dass sie mit Grünbereichen unterbrochen werden oder gezielt ins Grüne auslaufen können. Die Abschnitte können vom Gestalter leicht auf die Nutzungsanforderungen zugeschnitten werden, ob geschlossen, halb offen oder offen. Je nach Belastungsart stehen zumeist Dicken in 8 oder 12 cm zur Verfügung. Die Steinreihen dieser Produktsysteme können passgenau miteinander kombiniert werden. |
| Nom du matériel                 | System 1.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Type                            | Pierre / Pierre éco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Info matériel                   | Reihenverband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| eBKP                            | G 2.2 Revêtements de sol finis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IFC                             | IfcCovering / IfcSlab.Floor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zone d'application              | Extérieur / Sol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zones de livraison              | LU / DE / CH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Taille de la texture CAO et BIM | Hauteur: 2000.0 mm / Largeur: 1800.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Avis juridique important concernant l'utilisation de la base de données mtextur et de la fiche technique mtextur**

La base de données mtextur et les fiches techniques mtextur présentent une sélection de matériaux de construction numérisés, classés par type de matériau, sous-type, gamme de couleurs, domaine d'application, fabricant et ligne de produits. L'ensemble des contenus est fourni à titre informatif et d'aide à la planification uniquement et est non contractuel. L'apparence des couleurs, la trame, l'aspect de surface et l'échelle des textures CAD & BIM peuvent différer des produits réellement fournis par les fabricants concernés. Aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des représentations numériques. Pour des échantillons contractuels, des spécifications techniques et des informations spécifiques aux produits, seuls les fabricants ou distributeurs concernés font foi. Il convient de les contacter directement à cet effet (lien de demande disponible pour chaque matériau). Les contenus sont élaborés avec soin et selon les meilleures connaissances disponibles. Toutefois, des erreurs, omissions ou divergences peuvent subsister. L'éditrice de la base de données mtextur, h2c GmbH, ainsi que les fabricants et distributeurs mentionnés, déclinent expressément toute responsabilité, directe ou indirecte, y compris pour tout dommage consécutif, accessoire ou perte économique, résultant de l'utilisation de la base de données mtextur ou des fiches techniques mtextur. La responsabilité n'est engagée qu'en cas de faute intentionnelle.



|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longueur max. / Format                    | Épaisseur = 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| min. Format                               | Épaisseur = 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Qualité                                   | KDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EN/DIN                                    | EN 1338/1339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poids                                     | 2450.0 kg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Valeur de glissement                      | R13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sel de congélation-décongélation (CDF)    | <500 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Version                                   | 2-schichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Épaisseur de l'attache                    | 8-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tolérance dimensionnelle longueur/largeur | ± 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Info paramètre                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydropor KL Grünfugenplatte 40 x 20 cm   Versickerung 7.825 l/s x ha   Fugenanteil ca. 50 %   3,7 cm breite Stegkammern</li> <li>• ab Lager lieferbar in den Oberflächen/Farben nube s Cool Grey 2 und nube s Sand Grey 2</li> <li>• Hydropor Grünfugenpflaster 40 x 20 cm   Versickerung 7.360 l/s x ha   Fugenanteil ca. 12 %   3,2 cm breite Längsfuge</li> <li>• ab Lager lieferbar in den Oberflächen/Farben nube s Cool Grey 2 und nube s Sand Grey 2</li> <li>• als Auftragsfertigung ab 400 m² in den Oberflächen/Farben des nube Farbsystems</li> </ul> |

Avis juridique important concernant l'utilisation de la base de données mtextur et de la fiche technique mtextur

La base de données mtextur et les fiches techniques mtextur présentent une sélection de matériaux de construction numérisés, classés par type de matériau, sous-type, gamme de couleurs, domaine d'application, fabricant et ligne de produits. L'ensemble des contenus est fourni à titre informatif et d'aide à la planification uniquement et est non contractuel. L'apparence des couleurs, la trame, l'aspect de surface et l'échelle des textures CAD & BIM peuvent différer des produits réellement fournis par les fabricants concernés. Aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des représentations numériques. Pour des échantillons contractuels, des spécifications techniques et des informations spécifiques aux produits, seuls les fabricants ou distributeurs concernés font foi. Il convient de les contacter directement à cet effet (lien de demande disponible pour chaque matériau). Les contenus sont élaborés avec soin et selon les meilleures connaissances disponibles. Toutefois, des erreurs, omissions ou divergences peuvent subsister. L'éditrice de la base de données mtextur, h2c GmbH, ainsi que les fabricants et distributeurs mentionnés, déclinent expressément toute responsabilité, directe ou indirecte, y compris pour tout dommage consécutif, accessoire ou perte économique, résultant de l'utilisation de la base de données mtextur ou des fiches techniques mtextur. La responsabilité n'est engagée qu'en cas de faute intentionnelle.

**RINN**

Den Anfang  
macht ein guter Stein.

AANZICHT

## System 1.1.6

### Schwammstadt Favoriten

### Rinn Öffentlicher Raum

<https://www.rinn.net/oeffentlicher-raum.html> | [architekt@rinn.net](mailto:architekt@rinn.net)

**Type: Steen | Waterdoorlatende klinkers**

Reihenverband

Die Steine wurden zueinander passend entwickelt, um belastbare Flächen derart zu gestalten, dass sie mit Grünbereichen unterbrochen werden oder gezielt ins Grüne auslaufen können. Die Abschnitte können vom Gestalter leicht auf die Nutzungsanforderungen zugeschnitten werden, ob geschlossen, halb offen oder offen. Je nach Belastungsart stehen zumeist Dicken in 8 oder 12 cm zur Verfügung. Die Steinreihen dieser Produktsysteme können passgenau miteinander kombiniert werden.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mtextur ID                      | 114769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fabrikant                       | Rinn Öffentlicher Raum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fabrikant e-mail                | architekt@rinn.net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Productlijn                     | Schwammstadt Favoriten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Productlijn Info                | Die Steine wurden zueinander passend entwickelt, um belastbare Flächen derart zu gestalten, dass sie mit Grünbereichen unterbrochen werden oder gezielt ins Grüne auslaufen können. Die Abschnitte können vom Gestalter leicht auf die Nutzungsanforderungen zugeschnitten werden, ob geschlossen, halb offen oder offen. Je nach Belastungsart stehen zumeist Dicken in 8 oder 12 cm zur Verfügung. Die Steinreihen dieser Produktsysteme können passgenau miteinander kombiniert werden. |
| Materiaalnaam                   | System 1.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Type                            | Steen / Waterdoorlatende klinkers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Materiaalinfo                   | Reihenverband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| eBKP                            | G 2.2 Finished floor coverings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IFC                             | IfcCovering / IfcSlab.Floor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Toepassingsgebied               | Buiten / Bodem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Leveringszones                  | LU / DE / CH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Omvang van de CAD & BIM textuur | Hoogte: 2000.0 mm / Breedte: 1800.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Belangrijke juridische kennisgeving over het gebruik van de mtextur-database en het mtextur-datablad

De mtextur-database en de mtextur-databladen tonen een selectie van digitaal verwerkte bouwmaterialen, ingedeeld naar materiaaltipe, subtype, kleurengamma, toepassingsgebied, fabrikant en productlijn. Alle inhoud wordt verstrekt uitsluitend voor informatieve doeleinden en ter ondersteuning van de planning en is niet bindend. De kleurweergave, het patroon, de oppervlakte-eigenschappen en de schaal van de CAD & BIM-texturen kunnen afwijken van de daadwerkelijk door de betreffende fabrikanten geleverde producten. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de digitale weergaven. Voor bindende monsters, technische specificaties en productspecifieke informatie zijn uitsluitend de betreffende fabrikanten of distributeurs bepalend en dienen rechtstreeks te worden gecontacteerd (aanvraaglink beschikbaar per materiaal). De inhoud is met de nodige zorg en naar beste weten samengesteld; fouten, onvolledigheden of afwijkingen kunnen echter niet volledig worden uitgesloten. De uitgever van de mtextur-database, h2c GmbH, evenals de vermelde fabrikanten en distributeurs, wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af, direct of indirect, met inbegrip van gevolgschade, incidentele schade of economische verliezen, voortvloeiend uit het gebruik van de mtextur-database of de mtextur-databladen. Aansprakelijkheid wordt uitsluitend aanvaard in geval van opzettelijk handelen.

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. Lengte /<br>Formaat               | Dikte = 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| min. Formaat                           | Dikte = 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kwaliteit                              | KDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EN/DIN                                 | EN 1338/1339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Soortelijk gewicht                     | 2450.0 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Slip waarde                            | R13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vries-dooizout (CDF)                   | <500 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uitvoering                             | 2-schichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bevestigingsdikte                      | 8-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Afmetings tolerantie<br>lengte/breedte | ± 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eigenschappen                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydropor KL Grünfugenplatte 40 x 20 cm   Versickerung 7.825 l/s x ha   Fugenanteil ca. 50 %   3,7 cm breite Stegkammern</li> <li>• ab Lager lieferbar in den Oberflächen/Farben nube s Cool Grey 2 und nube s Sand Grey 2</li> <li>• Hydropor Grünfugenpflaster 40 x 20 cm   Versickerung 7.360 l/s x ha   Fugenanteil ca. 12 %   3,2 cm breite Längsfuge</li> <li>• ab Lager lieferbar in den Oberflächen/Farben nube s Cool Grey 2 und nube s Sand Grey 2</li> <li>• als Auftragsfertigung ab 400 m<sup>2</sup> in den Oberflächen/Farben des nube Farbsystems</li> </ul> |

Belangrijke juridische kennisgeving over het gebruik van de mtextur-database en het mtextur-datablad

De mtextur-database en de mtextur-databladen tonen een selectie van digitaal verwerkte bouwmaterialen, ingedeeld naar materiaaltipe, subtype, kleurengamma, toepassingsgebied, fabrikant en productlijn. Alle inhoud wordt verstrekt uitsluitend voor informatieve doeleinden en ter ondersteuning van de planning en is niet bindend. De kleurweergave, het patroon, de oppervlakte-eigenschappen en de schaal van de CAD & BIM-texturen kunnen afwijken van de daadwerkelijk door de betreffende fabrikanten geleverde producten. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de digitale weergaven. Voor bindende monsters, technische specificaties en productspecifieke informatie zijn uitsluitend de betreffende fabrikanten of distributeurs bepalend en dienen rechtstreeks te worden gecontacteerd (aanvraaglink beschikbaar per materiaal). De inhoud is met de nodige zorg en naar beste weten samengesteld; fouten, onvolledigheden of afwijkingen kunnen echter niet volledig worden uitgesloten. De uitgever van de mtextur-database, h2c GmbH, evenals de vermelde fabrikanten en distributeurs, wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af, direct of indirect, met inbegrip van gevolgschade, incidentele schade of economische verliezen, voortvloeiend uit het gebruik van de mtextur-database of de mtextur-databladen. Aansprakelijkheid wordt uitsluitend aanvaard in geval van opzettelijk handelen.

**RINN**

Den Anfang  
macht ein guter Stein.

UDSIGT

## System 1.1.6

### Schwammstadt Favoriten

### Rinn Öffentlicher Raum

<https://www.rinn.net/oeffentlicher-raum.html> | [architekt@rinn.net](mailto:architekt@rinn.net)

**Type:** Sten | Økosten & foringer

Reihenverband

Die Steine wurden zueinander passend entwickelt, um belastbare Flächen derart zu gestalten, dass sie mit Grünbereichen unterbrochen werden oder gezielt ins Grüne auslaufen können. Die Abschnitte können vom Gestalter leicht auf die Nutzungsanforderungen zugeschnitten werden, ob geschlossen, halb offen oder offen. Je nach Belastungsart stehen zumeist Dicken in 8 oder 12 cm zur Verfügung. Die Steinreihen dieser Produktsysteme können passgenau miteinander kombiniert werden.



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mtextur ID                       | 114769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fabrikant                        | Rinn Öffentlicher Raum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fabrikant e-mail                 | architekt@rinn.net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| produktlinie                     | Schwammstadt Favoriten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| produktlinieinfo                 | Die Steine wurden zueinander passend entwickelt, um belastbare Flächen derart zu gestalten, dass sie mit Grünbereichen unterbrochen werden oder gezielt ins Grüne auslaufen können. Die Abschnitte können vom Gestalter leicht auf die Nutzungsanforderungen zugeschnitten werden, ob geschlossen, halb offen oder offen. Je nach Belastungsart stehen zumeist Dicken in 8 oder 12 cm zur Verfügung. Die Steinreihen dieser Produktsysteme können passgenau miteinander kombiniert werden. |
| Materiale navn                   | System 1.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Type                             | Sten / Økosten & foringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material Info                    | Reihenverband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| eBKP                             | G 2.2 Finished floor coverings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IFC                              | IfcCovering / IfcSlab.Floor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anvendelsesområde                | Uden for / Jord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Leveringszoner                   | LU / DE / CH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Størrelse af CAD- og BIM-tekstur | Højde: 2000.0 mm / Bredde: 1800.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### Vigtig juridisk meddelelse om brugen af mtextur-databasen og mtextur-databladet

mtextur-databasen og mtextur-databladene præsenterer et udvalg af digitaliserede byggematerialer, klassificeret efter materialetype, undertype, farveområde, anvendelsesområde, producent og produktlinje. Alt indhold stilles til rådighed udelukkende til informationsformål og som støtte i planlægningsprocessen og er ikke bindende. Farvegengivelse, mønster, overfladekarakteristika og skala for CAD & BIM-teksturer kan afvige fra de faktiske produkter, der leveres af de respektive producenter. Der gives ingen erklæring eller garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de digitale fremstillinger. For bindende prøver, tekniske specifikationer og produktspecifikke oplysninger er udelukkende de relevante producenter eller distributører gældende og skal kontaktes direkte (forespørgselslink er tilgængeligt for hvert materiale). Indholdet er udarbejdet med behørig omhu og efter bedste viden; fejl, udeladelser eller afvigelser kan dog ikke fuldstændigt udelukkes. Udgiveren af mtextur-databasen, h2c GmbH, samt de anførte producenter og distributører fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar, direkte eller indirekte, herunder følgeskader, hændelige skader eller økonomiske tab, der måtte opstå som følge af brugen af mtextur-databasen eller mtextur-databladene. Ansvar påtages udelukkende i tilfælde af forsætlig handling.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. Længde / format             | Tykkelse = 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| min. Format                       | Tykkelse = 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kvalitet                          | KDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EN/DIN                            | EN 1338/1339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materialevægt                     | 2450.0 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glideværdi                        | R13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sal de deshielo (CDF)             | <500 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Version                           | 2-schichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tykkelse af fastgørelse           | 8-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensionstolerance længde/bredde | ± 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kendetegn                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydropor KL Grünfugenplatte 40 x 20 cm   Versickerung 7.825 l/s x ha   Fugenteil ca. 50 %   3,7 cm breite Stegkammern</li> <li>• ab Lager lieferbar in den Oberflächen/Farben nube s Cool Grey 2 und nube s Sand Grey 2</li> <li>• Hydropor Grünfugenpflaster 40 x 20 cm   Versickerung 7.360 l/s x ha   Fugenteil ca. 12 %   3,2 cm breite Längsfuge</li> <li>• ab Lager lieferbar in den Oberflächen/Farben nube s Cool Grey 2 und nube s Sand Grey 2</li> <li>• als Auftragsfertigung ab 400 m<sup>2</sup> in den Oberflächen/Farben des nube Farbsystems</li> </ul> |

Vigtig juridisk meddelelse om brugen af mtextur-databasen og mtextur-databladet

mtextur-databasen og mtextur-databladene præsenterer et udvalg af digitaliserede byggematerialer, klassificeret efter materialetype, undertype, farveområde, anvendelsesområde, producent og produktlinje. Alt indhold stilles til rådighed udelukkende til informationsformål og som støtte i planlægningsprocessen og er ikke bindende. Farvegengivelse, mønster, overfladekarakteristika og skala for CAD & BIM-teksturer kan afvige fra de faktiske produkter, der leveres af de respektive producenter. Der gives ingen erklæring eller garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de digitale fremstillinger. For bindende prøver, tekniske specifikationer og produktspecifikke oplysninger er udelukkende de relevante producenter eller distributører gældende og skal kontaktes direkte (forespørgselslink er tilgængeligt for hvert materiale). Indholdet er udarbejdet med behørig omhu og efter bedste viden; fejl, udeladelser eller afvigelser kan dog ikke fuldstændigt udelukkes. Udgiveren af mtextur-databasen, h2c GmbH, samt de anførte producenter og distributører fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar, direkte eller indirekte, herunder følgeskader, hændelige skader eller økonomiske tab, der måtte opstå som følge af brugen af mtextur-databasen eller mtextur-databladene. Ansvar påtages udelukkende i tilfælde af forsætlig handling.

**RINN**

Den Anfang  
macht ein guter Stein.

VISTA FRONTALE

## **System 1.1.6**

### **Schwammstadt Favoriten**

### **Rinn Öffentlicher Raum**

<https://www.rinn.net/oeffentlicher-raum.html> | [architekt@rinn.net](mailto:architekt@rinn.net)

**Tipo:    Pietra | Pietra eco**

Reihenverband

Die Steine wurden zueinander passend entwickelt, um belastbare Flächen derart zu gestalten, dass sie mit Grünbereichen unterbrochen werden oder gezielt ins Grüne auslaufen können. Die Abschnitte können vom Gestalter leicht auf die Nutzungsanforderungen zugeschnitten werden, ob geschlossen, halb offen oder offen. Je nach Belastungsart stehen zumeist Dicken in 8 oder 12 cm zur Verfügung. Die Steinreihen dieser Produktsysteme können passgenau miteinander kombiniert werden.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mtextur ID                         | 114769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produttore                         | Rinn Öffentlicher Raum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Email Produttore                   | architekt@rinn.net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Linea di prodotto                  | Schwammstadt Favoriten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Informazioni linea di prodotto     | Die Steine wurden zueinander passend entwickelt, um belastbare Flächen derart zu gestalten, dass sie mit Grünbereichen unterbrochen werden oder gezielt ins Grüne auslaufen können. Die Abschnitte können vom Gestalter leicht auf die Nutzungsanforderungen zugeschnitten werden, ob geschlossen, halb offen oder offen. Je nach Belastungsart stehen zumeist Dicken in 8 oder 12 cm zur Verfügung. Die Steinreihen dieser Produktsysteme können passgenau miteinander kombiniert werden. |
| Nome del materiale                 | System 1.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo                               | Pietra / Pietra eco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Informazioni materiale             | Reihenverband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| eBKP                               | G 2.2 Rivestimento finale di pavimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IFC                                | IfcCovering / IfcSlab.Floor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Area di applicazione               | Esterno / Pavimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zone di consegna                   | LU / DE / CH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimensione della texture CAD & BIM | Altezza: 2000.0 mm / Ampio: 1800.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Avvertenza legale importante sull'utilizzo del database mtextur e della scheda tecnica mtextur

Il database mtextur e le schede tecniche mtextur presentano una selezione di materiali da costruzione digitalizzati, classificati per tipologia di materiale, sottotipologia, gamma cromatica, ambito di applicazione, produttore e linea di prodotto. Tutti i contenuti sono forniti esclusivamente a scopo informativo e di supporto alla progettazione e sono non vincolanti. L'aspetto cromatico, la trama, le caratteristiche superficiali e la scala delle texture CAD & BIM possono differire dai prodotti effettivamente forniti dai rispettivi produttori. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'accuratezza o alla completezza delle rappresentazioni digitali. Per campioni vincolanti, specifiche tecniche e informazioni specifiche di prodotto, fanno fede esclusivamente i produttori o i distributori competenti, che devono essere contattati direttamente (link di richiesta disponibile per ciascun materiale). I contenuti sono redatti con la dovuta cura e secondo le migliori conoscenze disponibili; tuttavia errori, omissioni o discrepanze non possono essere completamente esclusi. L'editore del database mtextur, h2c GmbH, così come i produttori e i distributori indicati, declinano espressamente qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, inclusi danni consequenziali, incidentali o perdite economiche, derivanti dall'uso del database mtextur o delle schede tecniche mtextur. La responsabilità è assunta esclusivamente in caso di dolo.

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lungo max. / Format                         | Spessore = 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| min. Formato                                | Spessore = 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Qualità                                     | KDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EN/DIN                                      | EN 1338/1339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Peso                                        | 2450.0 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Valore di scorrimento                       | R13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sale antigelo (CDF)                         | <500 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Versione                                    | 2-schichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spessore dell'attacco                       | 8-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tolleranza dimensionale lunghezza/larghezza | ± 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Caratteristiche                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydropor KL Grünfugenplatte 40 x 20 cm   Versickerung 7.825 l/s x ha   Fugenanteil ca. 50 %   3,7 cm breite Stegkammern</li> <li>• ab Lager lieferbar in den Oberflächen/Farben nube s Cool Grey 2 und nube s Sand Grey 2</li> <li>• Hydropor Grünfugenpflaster 40 x 20 cm   Versickerung 7.360 l/s x ha   Fugenanteil ca. 12 %   3,2 cm breite Längsfuge</li> <li>• ab Lager lieferbar in den Oberflächen/Farben nube s Cool Grey 2 und nube s Sand Grey 2</li> <li>• als Auftragsfertigung ab 400 m<sup>2</sup> in den Oberflächen/Farben des nube Farbsystems</li> </ul> |

Avvertenza legale importante sull'utilizzo del database mtextur e della scheda tecnica mtextur

Il database mtextur e le schede tecniche mtextur presentano una selezione di materiali da costruzione digitalizzati, classificati per tipologia di materiale, sottotipologia, gamma cromatica, ambito di applicazione, produttore e linea di prodotto. Tutti i contenuti sono forniti esclusivamente a scopo informativo e di supporto alla progettazione e sono non vincolanti. L'aspetto cromatico, la trama, le caratteristiche superficiali e la scala delle texture CAD & BIM possono differire dai prodotti effettivamente forniti dai rispettivi produttori. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'accuratezza o alla completezza delle rappresentazioni digitali. Per campioni vincolanti, specifiche tecniche e informazioni specifiche di prodotto, fanno fede esclusivamente i produttori o i distributori competenti, che devono essere contattati direttamente (link di richiesta disponibile per ciascun materiale). I contenuti sono redatti con la dovuta cura e secondo le migliori conoscenze disponibili; tuttavia errori, omissioni o discrepanze non possono essere completamente esclusi. L'editore del database mtextur, h2c GmbH, così come i produttori e i distributori indicati, declinano espressamente qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, inclusi danni consequenziali, incidentali o perdite economiche, derivanti dall'uso del database mtextur o delle schede tecniche mtextur. La responsabilità è assunta esclusivamente in caso di dolo.



**RINN**

Den Anfang  
macht ein guter Stein.

ALZADO

## System 1.1.6

### Schwammstadt Favoriten

### Rinn Öffentlicher Raum

<https://www.rinn.net/oeffentlicher-raum.html> | [architekt@rinn.net](mailto:architekt@rinn.net)

#### Tipo

**material:** Piedra | Piedra ecológica

Reihenverband

Die Steine wurden zueinander passend entwickelt, um belastbare Flächen derart zu gestalten, dass sie mit Grünbereichen unterbrochen werden oder gezielt ins Grüne auslaufen können. Die Abschnitte können vom Gestalter leicht auf die Nutzungsanforderungen zugeschnitten werden, ob geschlossen, halb offen oder offen. Je nach Belastungsart stehen zumeist Dicken in 8 oder 12 cm zur Verfügung. Die Steinreihen dieser Produktsysteme können passgenau miteinander kombiniert werden.

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mtextur ID                     | 114769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fabricante                     | Rinn Öffentlicher Raum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Email fabricante               | architekt@rinn.net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Línea de producto              | Schwammstadt Favoriten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Detalles linea del producto    | Die Steine wurden zueinander passend entwickelt, um belastbare Flächen derart zu gestalten, dass sie mit Grünbereichen unterbrochen werden oder gezielt ins Grüne auslaufen können. Die Abschnitte können vom Gestalter leicht auf die Nutzungsanforderungen zugeschnitten werden, ob geschlossen, halb offen oder offen. Je nach Belastungsart stehen zumeist Dicken in 8 oder 12 cm zur Verfügung. Die Steinreihen dieser Produktsysteme können passgenau miteinander kombiniert werden. |
| Nombre material                | System 1.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo material                  | Piedra / Piedra ecológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Información material           | Reihenverband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| eBKP                           | G 2.2 Finished floor coverings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IFC                            | IfcCovering / IfcSlab.Floor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Área de aplicación             | Exterior / Solado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zonas de entrega               | LU / DE / CH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tamaño de la textura CAD y BIM | Altura: 2000.0 mm / Anchura: 1800.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### Aviso legal importante sobre el uso de la base de datos mtextur y la ficha técnica mtextur

La base de datos mtextur y las fichas técnicas mtextur presentan una selección de materiales de construcción digitalizados, clasificados por tipo de material, subtipo, gama cromática, ámbito de aplicación, fabricante y línea de producto. Todos los contenidos se proporcionan exclusivamente con fines informativos y de apoyo a la planificación y son no vinculantes. La apariencia del color, el patrón, las características de la superficie y la escala de las texturas CAD & BIM pueden diferir de los productos reales suministrados por los respectivos fabricantes. No se ofrece ninguna declaración ni garantía sobre la exactitud o integridad de las representaciones digitales. Para muestras vinculantes, especificaciones técnicas e información específica del producto, únicamente serán determinantes los fabricantes o distribuidores correspondientes, a los que deberá contactarse directamente (enlace de consulta disponible para cada material). Los contenidos se elaboran con la debida diligencia y según el mejor conocimiento disponible; no obstante, no pueden excluirse completamente errores, omisiones o discrepancias. La editora de la base de datos mtextur, h2c GmbH, así como los fabricantes y distribuidores indicados, declinan expresamente cualquier responsabilidad, directa o indirecta, incluidos daños consecuenciales, incidentales o pérdidas económicas, derivados del uso de la base de datos mtextur o de las fichas técnicas mtextur. La responsabilidad solo se asumirá en caso de conducta dolosa.

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud máxima / Formato               | Espesor = 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| min. Formato                            | Espesor = 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Calidad                                 | KDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EN/DIN                                  | EN 1338/1339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso material                           | 2450.0 kg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Valor de deslizamiento                  | R13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sal de congelación-descongelación (CDF) | <500 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Versión                                 | 2-schichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Espesor de la fijación                  | 8-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tolerancia dimensional (L/A)            | ± 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Características                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydropor KL Grünfugenplatte 40 x 20 cm   Versickerung 7.825 l/s x ha   Fugenanteil ca. 50 %   3,7 cm breite Stegkammern</li> <li>• ab Lager lieferbar in den Oberflächen/Farben nube s Cool Grey 2 und nube s Sand Grey 2</li> <li>• Hydropor Grünfugenpflaster 40 x 20 cm   Versickerung 7.360 l/s x ha   Fugenanteil ca. 12 %   3,2 cm breite Längsfuge</li> <li>• ab Lager lieferbar in den Oberflächen/Farben nube s Cool Grey 2 und nube s Sand Grey 2</li> <li>• als Auftragsfertigung ab 400 m² in den Oberflächen/Farben des nube Farbsystems</li> </ul> |

#### Aviso legal importante sobre el uso de la base de datos mtextur y la ficha técnica mtextur

La base de datos mtextur y las fichas técnicas mtextur presentan una selección de materiales de construcción digitalizados, clasificados por tipo de material, subtipo, gama cromática, ámbito de aplicación, fabricante y línea de producto. Todos los contenidos se proporcionan exclusivamente con fines informativos y de apoyo a la planificación y son no vinculantes. La apariencia del color, el patrón, las características de la superficie y la escala de las texturas CAD & BIM pueden diferir de los productos reales suministrados por los respectivos fabricantes. No se ofrece ninguna declaración ni garantía sobre la exactitud o integridad de las representaciones digitales. Para muestras vinculantes, especificaciones técnicas e información específica del producto, únicamente serán determinantes los fabricantes o distribuidores correspondientes, a los que deberá contactarse directamente (enlace de consulta disponible para cada material). Los contenidos se elaboran con la debida diligencia y según el mejor conocimiento disponible; no obstante, no pueden excluirse completamente errores, omisiones o discrepancias. La editora de la base de datos mtextur, h2c GmbH, así como los fabricantes y distribuidores indicados, declinan expresamente cualquier responsabilidad, directa o indirecta, incluidos daños consecuenciales, incidentales o pérdidas económicas, derivados del uso de la base de datos mtextur o de las fichas técnicas mtextur. La responsabilidad solo se asumirá en caso de conducta dolosa.

**RINN**

Den Anfang  
macht ein guter Stein.

VISTA

## System 1.1.6

### Schwammstadt Favoriten

### Rinn Öffentlicher Raum

<https://www.rinn.net/oeffentlicher-raum.html> | [architekt@rinn.net](mailto:architekt@rinn.net)

**Tipo:** Pedra | Ecopedra & revestimentos

Reihenverband

Die Steine wurden zueinander passend entwickelt, um belastbare Flächen derart zu gestalten, dass sie mit Grünbereichen unterbrochen werden oder gezielt ins Grüne auslaufen können. Die Abschnitte können vom Gestalter leicht auf die Nutzungsanforderungen zugeschnitten werden, ob geschlossen, halb offen oder offen. Je nach Belastungsart stehen zumeist Dicken in 8 oder 12 cm zur Verfügung. Die Steinreihen dieser Produktsysteme können passgenau miteinander kombiniert werden.

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID mtextur                     | 114769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fabricante                     | Rinn Öffentlicher Raum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Email do Fabricante            | architekt@rinn.net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Linha de produto               | Schwammstadt Favoriten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Informação da linha de produto | Die Steine wurden zueinander passend entwickelt, um belastbare Flächen derart zu gestalten, dass sie mit Grünbereichen unterbrochen werden oder gezielt ins Grüne auslaufen können. Die Abschnitte können vom Gestalter leicht auf die Nutzungsanforderungen zugeschnitten werden, ob geschlossen, halb offen oder offen. Je nach Belastungsart stehen zumeist Dicken in 8 oder 12 cm zur Verfügung. Die Steinreihen dieser Produktsysteme können passgenau miteinander kombiniert werden. |
| Nome do material               | System 1.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo                           | Pedra / Ecopedra & revestimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Informação do material         | Reihenverband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| eBKP                           | G 2.2 Finished floor coverings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IFC                            | IfcCovering / IfcSlab.Floor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Área de aplicação              | Exterior / Terra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zonas de Entrega               | LU / DE / CH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tamanho da textura CAD & BIM   | Altura: 2000.0 mm / Largura: 1800.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Aviso legal importante sobre a utilização da base de dados mtextur e da ficha técnica mtextur**

A base de dados mtextur e as fichas técnicas mtextur apresentam uma seleção de materiais de construção digitalizados, classificados por tipo de material, subtipo, gama cromática, âmbito de aplicação, fabricante e linha de produto. Todos os conteúdos são fornecidos exclusivamente para fins informativos e de apoio ao planeamento e são não vinculativos. A aparência da cor, o padrão, as características da superfície e a escala das texturas CAD & BIM podem diferir dos produtos efetivamente fornecidos pelos respetivos fabricantes. Não é feita qualquer declaração ou garantia quanto à exatidão ou integridade das representações digitais. Para amostras vinculativas, especificações técnicas e informações específicas do produto, apenas os fabricantes ou distribuidores correspondentes são determinantes, devendo ser contactados diretamente (link de pedido disponível para cada material). Os conteúdos são elaborados com o devido cuidado e de acordo com o melhor conhecimento disponível; no entanto, não podem ser totalmente excluídos erros, omissões ou discrepâncias. A editora da base de dados mtextur, h2c GmbH, bem como os fabricantes e distribuidores indicados, declinam expressamente qualquer responsabilidade, direta ou indireta, incluindo danos consequenciais, incidentais ou perdas económicas, resultantes da utilização da base de dados mtextur ou das fichas técnicas mtextur. A responsabilidade apenas será assumida em caso de conduta dolosa.



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. Comprimento / Formato                 | Espessura = 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| min. Formato                               | Espessura = 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Qualidade                                  | KDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EN/DIN                                     | EN 1338/1339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso                                       | 2450.0 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Valor deslizante                           | R13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sal de congelação e descongelação (CDF)    | <500 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Versão                                     | 2-schichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Espessura de fixação                       | 8-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tolerância de dimensão comprimento/largura | ± 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Características Informações                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hydropor KL Grünfugenplatte 40 x 20 cm   Versickerung 7.825 l/s x ha   Fugenteil ca. 50 %   3,7 cm breite Stegkammern</li><li>• ab Lager lieferbar in den Oberflächen/Farben nube s Cool Grey 2 und nube s Sand Grey 2</li><li>• Hydropor Grünfugenpflaster 40 x 20 cm   Versickerung 7.360 l/s x ha   Fugenteil ca. 12 %   3,2 cm breite Längsfuge</li><li>• ab Lager lieferbar in den Oberflächen/Farben nube s Cool Grey 2 und nube s Sand Grey 2</li><li>• als Auftragsfertigung ab 400 m<sup>2</sup> in den Oberflächen/Farben des nube Farbsystems</li></ul> |

#### Aviso legal importante sobre a utilização da base de dados mtextur e da ficha técnica mtextur

A base de dados mtextur e as fichas técnicas mtextur apresentam uma seleção de materiais de construção digitalizados, classificados por tipo de material, subtipo, gama cromática, âmbito de aplicação, fabricante e linha de produto. Todos os conteúdos são fornecidos exclusivamente para fins informativos e de apoio ao planeamento e são não vinculativos. A aparência da cor, o padrão, as características da superfície e a escala das texturas CAD & BIM podem diferir dos produtos efetivamente fornecidos pelos respetivos fabricantes. Não é feita qualquer declaração ou garantia quanto à exatidão ou integridade das representações digitais. Para amostras vinculativas, especificações técnicas e informações específicas do produto, apenas os fabricantes ou distribuidores correspondentes são determinantes, devendo ser contactados diretamente (link de pedido disponível para cada material). Os conteúdos são elaborados com o devido cuidado e de acordo com o melhor conhecimento disponível; no entanto, não podem ser totalmente excluídos erros, omissões ou discrepâncias. A editora da base de dados mtextur, h2c GmbH, bem como os fabricantes e distribuidores indicados, declinam expressamente qualquer responsabilidade, direta ou indireta, incluindo danos consequenciais, incidentais ou perdas económicas, resultantes da utilização da base de dados mtextur ou das fichas técnicas mtextur. A responsabilidade apenas será assumida em caso de conduta dolosa.